



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5.20.01.000.М.000226.09.06 ОТ 10.09.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательное школьное учреждение

Буденовская Основная Общеобразовательная Школа к-н Буденовка Хасавюртовского района"
("Российская Федерация")

Буденовская Основная Общеобразовательная Школа к-н Буденовка Хасавюртовского района"
("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" СанПиН 2.4.2.1178-02.

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях ("Основания для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1). Акт санэпидэкспертизы вида деятельности выполненный ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в Бабаюртовском районе от 6.09.2006г. 2). Протокол исследования воды выполненный бак. лабораторией ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в Бабаюртовском районе 3). Протокол исследования микроклимата и освещенности выполненный бак. лабораторией ФФГУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Хасавюрт



ЗаклЮчение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Махмудов Р.И.

